


Rury drenarskie z PE-HD

TP w pełni sącząca SN 8

Szczeliny wykonane na całym obwodzie w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki

Kolor: ●



Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
110 x 6 m	1332049600	57	szt.	76,93
160 x 6 m	1332349600	35	szt.	143,40


Rury drenarskie z PE-HD

LP częściowo sącząca SN 8

Szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczanego do odprowadzania wody, w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki

Kolor: ● - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem

Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
110 x 6 m	1332039600	57	szt.	76,93
160 x 6 m	1332339600	35	szt.	143,40


Rury drenarskie z PE-HD

MP sącząca-przepływowa SN 8

Szczeliny wykonane w górnej części rury na 105° obwodu, 85% przekroju przeznaczanego do odprowadzania wody, w odcinkach prostych, z mufą, i uszczelką

Kolor: ● - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem

Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
110 x 6 m	1332029600	57	szt.	76,93
160 x 6 m	1332329600	35	szt.	143,40

RURY KORUGOWANE K2-DREN

DRENAŻ CIĘŻKI PE-HD

Rury drenarskie z PE-HD

OP bez otworów SN 8

w odcinkach prostych, z mufą, i uszczelką

Kolor: ●



Normy: PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1


Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
110 x 6 m	1332009600	57	szt.	76,93
160 x 6 m	1332309600	35	szt.	143,40

Rury drenarskie z PP

TP w pełni sączące SN 8

Szczeliny wykonane na całym obwodzie w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki

Kolor: ●



Normy: PN-EN 13476-3, DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
110 x 6 m	1312049600	57	szt.	76,93
160 x 6 m	1312349600	35	szt.	127,10
200 x 6 m	1322549600	15	szt.	197,76
250 x 6 m	1322749600	12	szt.	363,06
300 x 6 m	1322949600	9	szt.	484,50
350 x 6 m	1313149600	3	szt.	581,40
400 x 6 m	1323149600	3	szt.	766,92
500 x 6 m	1323349600	2	szt.	1396,80
600 x 6 m	1323549600	2	szt.	2126,52
800 x 6 m	1323749600	2	szt.	4218,00
1000 x 6 m	1323949600	2	szt.	7419,00


Rury drenarskie z PP

LP częściowo sączące SN 8

Szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczony do odprowadzania wody w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki

Kolor: ● - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem

Normy: PN-EN 13476-3, DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
110 x 6 m	1312039600	57	szt.	76,93
160 x 6 m	1312339600	35	szt.	127,10
200 x 6 m	1322539600	15	szt.	197,76
250 x 6 m	1322739600	12	szt.	363,06
300 x 6 m	1322939600	9	szt.	484,50
350 x 6 m	1313139600	3	szt.	581,40
400 x 6 m	1323139600	3	szt.	766,92
500 x 6 m	1323339600	2	szt.	1396,80
600 x 6 m	1323539600	2	szt.	2126,52
800 x 6 m	1323739600	2	szt.	4218,00
1000 x 6 m	1323939600	2	szt.	7419,00


RURY KORUGOWANE K2-DREN

DRENAŻ CIĘŻKI PP

Rury drenarskie z PP

MP sączące-przepływowe **SN 8**

Szczeliny wykonane w górnej części rury na 105° obwodu, 85% przekroju przeznaczony do odprowadzania wody w odcinkach prostych, z mufą, i uszczelką

Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem

Normy: PN-EN 13476-3, DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1




Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
110 x 6 m	1312029600	57	szt.	73,30
160 x 6 m	1312329600	35	szt.	127,10
200 x 6 m	1322529600	15	szt.	197,76
250 x 6 m	1322729600	12	szt.	363,06
300 x 6 m	1322929600	9	szt.	484,50
350 x 6 m	1313129600	3	szt.	581,40
400 x 6 m	1323129600	3	szt.	766,92
500 x 6 m	1323329600	2	szt.	1396,80
600 x 6 m	1323529600	2	szt.	2126,52
800 x 6 m	1323729600	2	szt.	4218,00
1000 x 6 m	1323929600	2	szt.	7419,00

Rury drenarskie z PP

TP w pełni sączące **SN 8** z filtrem z PP o gramaturze 90 g / m²

Szczeliny wykonane na całym obwodzie w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki

Kolor: 



Normy: PN-EN 13476-3, DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1


Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
110 x 6 m	1317049600	57	szt.	87,96
160 x 6 m	1327349600	35	szt.	152,52
200 x 6 m	1327549600	15	szt.	237,31
250 x 6 m	1327749600	12	szt.	435,67
300 x 6 m	1327949600	9	szt.	581,40
350 x 6 m	1328149600	3	szt.	697,68
400 x 6 m	1328149600	3	szt.	920,30
500 x 6 m	1328349600	2	szt.	1676,16
600 x 6 m	1328549600	2	szt.	2551,82
800 x 6 m	1328749600	2	szt.	5061,60
1000 x 6 m	1328949600	2	szt.	8902,80

Rury drenarskie z PP

TP w pełni sącząca **SN 10**

Szczeliny wykonane na całym obwodzie w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki

Kolor: ●



Normy: PN-EN 13476-3, DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
160 x 6 m	1312389600	35	szt.	146,17
200 x 6 m	1322589600	15	szt.	227,42
250 x 6 m	1322789600	12	szt.	417,52


Rury drenarskie z PP

LP częściowo sącząca **SN 10**

Szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki

Kolor: ● - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem

Normy: PN-EN 13476-3, DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
160 x 6 m	1312379600	35	szt.	146,17
200 x 6 m	1322579600	15	szt.	227,42
250 x 6 m	1322779600	12	szt.	417,52


Rury drenarskie z PP

MP sącząca-przepływowa **SN 10**

Szczeliny wykonane w górnej części rury na 105° obwodu, 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody w odcinkach prostych, z mufą, i uszczelką

Kolor: ● - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem

Normy: PN-EN 13476-3, DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1




Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
160 x 6 m	1322369600	35	szt.	146,17
200 x 6 m	1322569600	15	szt.	227,42
250 x 6 m	1322769600	12	szt.	417,52

Rury drenarskie z PVC

TP w pełni sączące **SN 8**

Szczeliny wykonane na całym obwodzie w odcinkach prostych, z kielichem

Kolor: ●



Normy: PN-EN 13476-3, DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
160 x 6 m	1212344600	28	szt.	369,60
200 x 6 m	1212544600	20	szt.	569,36
250 x 6 m	1212744600	8	szt.	908,25
315 x 6 m	1212944600	6	szt.	1458,89
400 x 6 m	1213144600	3	szt.	2276,09
500 x 6 m	1213344600	2	szt.	4127,02


Rury drenarskie z PVC

LP częściowo sączące **SN 8**

Szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczanego do odprowadzania wody w odcinkach prostych, z kielichem

Kolor: ● - góra grzbietu rury znakowana czarnym paskiem

Normy: PN-EN 13476-3, DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1





Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
160 x 6 m	1212343600	28	szt.	369,60
200 x 6 m	1212543600	20	szt.	569,36
250 x 6 m	1212743600	8	szt.	908,25
315 x 6 m	1212943600	6	szt.	1458,89
400 x 6 m	1213143600	3	szt.	2276,09
500 x 6 m	1213343600	2	szt.	4127,02

Rury drenarskie z PVC

MP częściowo sącząca **SN 8**

Szczeliny wykonane w górnej części rury na 105° obwodu, 85% przekroju przeznaczanego do odprowadzania wody, w odcinkach prostych, z kielichem



Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana czarnym paskiem


Normy: PN-EN 1401-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
160 x 6 m	1212342600	28	szt.	369,60
200 x 6 m	1212542600	20	szt.	569,36
250 x 6 m	1212742600	8	szt.	908,25
315 x 6 m	1212942600	6	szt.	1458,89
400 x 6 m	1213142600	3	szt.	2276,09
500 x 6 m	1213342600	2	szt.	4127,02

Rury drenarskie z PP

TP w pełni sączące **SN 10** (SN 16 - na zapytanie)
Szczeliny wykonane na całym obwodzie
w odcinkach prostych, z kielichem
Kolor: ●




Normy: PN-EN 1852-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
160 x 6 m	1222354600	28	szt.	369,60
200 x 6 m	1222554600	20	szt.	569,36
250 x 6 m	1222754600	8	szt.	908,25
315 x 6 m	1222954600	6	szt.	1458,89
400 x 6 m	1223154600	3	szt.	2276,09
500 x 6 m	1223354600	2	szt.	4127,02
630 x 6 m	1223554600	2	szt.	6890,00

Rury drenarskie z PP


LP częściowo sączące **SN 10** (SN 16 - na zapytanie)
Szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu,
30% przekroju przeznaczanego do odprowadzania wody
w odcinkach prostych, z kielichem
Kolor: ● - góra grzbietu rury czarnym kolorowym paskiem
Normy: PN-EN 1852-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1




Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
160 x 6 m	1222353600	28	szt.	369,60
200 x 6 m	1222553600	20	szt.	569,36
250 x 6 m	1222753600	8	szt.	908,25
315 x 6 m	1222953600	6	szt.	1458,89
400 x 6 m	1223153600	3	szt.	2276,09
500 x 6 m	1223353600	2	szt.	4127,02
630 x 6 m	1223553600	2	szt.	6890,00

Rury drenarskie z PP

MP częściowo sączące SN 10 (SN 16 - na zapytanie)
Szczeliny wykonane w górnej części rury na 105° obwodu,
85% przekroju przeznaczanego do odprowadzania wody.
w odcinkach prostych, z kielichem



Kolor:  - góra grzbietu rury znakowana czarnym paskiem

Normy: PN-EN 1852-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
160 x 6 m	1222352600	28	szt.	369,60
200 x 6 m	1222552600	20	szt.	569,36
250 x 6 m	1222752600	8	szt.	908,25
315 x 6 m	1222952600	6	szt.	1458,89
400 x 6 m	1223152600	3	szt.	2276,09
500 x 6 m	1223352600	2	szt.	4127,02
630 x 6 m	1223552600	2	szt.	6890,00