

**RURY PE-HD 100**

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

**Rury PE-HD 100**

do rozprawadania paliw gazowych

**Szereg SDR - 17,6**\* średnice wyższe niż  $\varnothing 500$  na indywidualne zamówienie klienta

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-2

Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
75 x 4,3	3521615760	100	m b.	14,34
90 x 5,2	3521815740	50	m b.	20,80
110 x 6,3	3522015540	53	m b.	30,81
125 x 7,1	3522115540	48	m b.	39,48
140 x 8,0	3522215540	43	m b.	49,81
160 x 9,1	3522315540	38	m b.	64,77
180 x 10,3	3522415540	20	m b.	82,44
200 x 11,4	3522515540	17	m b.	101,40
225 x 12,8	3522615540	14	m b.	127,11
250 x 14,2	3522715540	14	m b.	157,92
280 x 15,9	3522815540	11	m b.	199,22
315 x 17,9	3522915540	4	m b.	250,82
355 x 20,2	3523015540	3	m b.	318,97
400 x 22,8	3523115540	3	m b.	405,62
450 x 25,6	3523215540	3	m b.	512,42
500 x 28,4	3523313540	2	m b.	631,69
560 x 31,9 *	3523415540	2	m b.	794,27
630 x 35,8 *	3523515120	2	m b.	1003,05

Średnice  $\varnothing 75$  -  $\varnothing 90$  - kręgi  
 Średnice  $\varnothing 90$  -  $\varnothing 110$  - kręgi lub odcinki 12 m b.  
 Średnice  $\varnothing 125$  -  $\varnothing 630$  - odcinki 12 m b.

**RURY PE-HD 100**

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

**Rury PE-HD 100**

do rozprawadania paliw gazowych

**Szereg SDR - 11**\* średnice wyższe niż  $\varnothing 500$  na indywidualne zamówienie klienta

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-2

Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
25 x 3,0	3521155800	200	m b.	3,23
32 x 3,0	3521255800	200	m b.	4,26
40 x 3,7	3521355780	150	m b.	6,66
50 x 4,6	3521455760	100	m b.	10,21
63 x 5,8	3521555760	100	m b.	16,21
75 x 6,8	3521655760	100	m b.	22,67
90 x 8,2	3521855740	50	m b.	32,79
90 x 8,2	3521855540	53	m b.	32,79
110 x 10,0	3522055740	50	m b.	47,16
110 x 10,0	3522055540	48	m b.	47,16
125 x 11,4	3522155540	43	m b.	61,07
140 x 12,7	3522255540	38	m b.	76,25
160 x 14,6	3522355540	20	m b.	100,13
180 x 16,4	3522455540	17	m b.	126,54
200 x 18,2	3522555540	14	m b.	156,05
225 x 20,5	3522655540	14	m b.	197,73
250 x 22,7	3522755540	11	m b.	243,36
280 x 25,4	3522855540	4	m b.	305,00
315 x 28,6	3522955540	3	m b.	386,33
355 x 32,3	3523055540	3	m b.	491,61
400 x 36,3	3523155540	3	m b.	624,22
450 x 40,9	3523255540	2	m b.	789,16
500 x 45,5	3523355540	2	m b.	976,34
560 x 50,8 *	3523455540	2	m b.	1219,71
630 x 57,2 *	3523555540	2	m b.	1544,85

Średnice  $\varnothing 25$  -  $\varnothing 75$  - kręgi  
 Średnice  $\varnothing 90$  -  $\varnothing 110$  - kręgi lub odcinki 12 m b.  
 Średnice  $\varnothing 125$  -  $\varnothing 630$  - odcinki 12 m b.

**RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN**  
DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

**Rury TYTAN Typ 2/2**

z PE 100-RC  
do rozprawadania paliw gazowych  
Szereg SDR - 17  
Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
75 x 4,5	4121625760	100	m b.	15,06
90 x 5,4	4121825740	50	m b.	21,84
110 x 6,6	4122025540	53	m b.	32,35
125 x 7,4	4122125540	48	m b.	41,45
140 x 8,3	4122225540	43	m b.	52,25
160 x 9,5	4122325540	38	m b.	68,01
180 x 10,7	4122425540	20	m b.	86,56
200 x 11,9	4122525540	17	m b.	106,47
225 x 13,4	4122625540	14	m b.	133,47
250 x 14,8	4122725540	14	m b.	165,82
280 x 16,6	4122825540	11	m b.	209,18
315 x 18,7	4122925540	4	m b.	263,36
355 x 21,1	4123025540	3	m b.	334,92
400 x 23,7	4123125540	3	m b.	425,90
450 x 26,7	4123225540	2	m b.	538,04
500 x 29,7	4123325540	2	m b.	663,27

Średnice  $\varnothing$  75 -  $\varnothing$  90 - kręgi  
Średnice  $\varnothing$  90 -  $\varnothing$  110 - kręgi lub odcinki 12 m b.  
Średnice  $\varnothing$  125 -  $\varnothing$  500 - odcinki 12 m b.

**RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN**  
DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

**Rury TYTAN Typ 2/2**

z PE 100-RC  
do rozprawadania paliw gazowych  
Szereg SDR - 11  
Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
25 x 3,0	4121155800	200	m b.	3,39
32 x 3,0	4121255800	200	m b.	4,47
40 x 3,7	4121355780	150	m b.	6,99
50 x 4,6	4121455760	100	m b.	10,72
63 x 5,8	4121555760	100	m b.	17,02
75 x 6,8	4121655760	100	m b.	23,80
90 x 8,2	4121855740	50	m b.	34,43
90 x 8,2	4121855540	53	m b.	34,43
110 x 10,0	4122055740	50	m b.	49,52
110 x 10,0	4122055540	48	m b.	49,52
125 x 11,4	4122155540	43	m b.	64,12
140 x 12,7	4122255540	38	m b.	80,06
160 x 14,6	4122355540	20	m b.	105,14
180 x 16,4	4122455540	17	m b.	132,87
200 x 18,2	4122555540	14	m b.	163,85
225 x 20,5	4122655540	14	m b.	207,62
250 x 22,7	4122755540	11	m b.	255,53
280 x 25,4	4122855540	4	m b.	320,25
315 x 28,6	4122955540	3	m b.	405,65
355 x 32,3	4123055540	3	m b.	516,19
400 x 36,3	4123155540	3	m b.	655,43
450 x 40,9	4123255540	2	m b.	828,62
500 x 45,5	4123355540	2	m b.	1025,16

Średnice  $\varnothing$  25 -  $\varnothing$  75 - kręgi  
Średnice  $\varnothing$  90 -  $\varnothing$  110 - kręgi lub odcinki 12 m b.  
Średnice  $\varnothing$  125 -  $\varnothing$  500 - odcinki 12 m b.

## RURY TRÓJWARSTWOWE PE TYTAN DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

### Rury TYTAN Typ 2/3

z PE 100-RC  
do rozprawadania paliw gazowych  
Szereg SDR - 17  
Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
75 x 4,5	4161625760	100	m b.	18,89
90 x 5,4	4161825740	50	m b.	24,01
110 x 6,6	4162025540	53	m b.	35,96
125 x 7,4	4162125540	48	m b.	49,07
140 x 8,3	4162225540	43	m b.	61,66
160 x 9,5	4162325540	38	m b.	80,37
180 x 10,7	4162425540	20	m b.	94,79
200 x 11,9	4162525540	17	m b.	148,45
225 x 13,4	4162625540	14	m b.	152,49
250 x 14,8	4162725540	14	m b.	177,52
280 x 16,6	4162825540	11	m b.	223,82
315 x 18,7	4162925540	4	m b.	281,79
355 x 21,1	4163025540	3	m b.	358,36
400 x 23,7	4163125540	3	m b.	532,36
450 x 26,7	4163225540	2	m b.	585,70
500 x 29,7	4163325540	2	m b.	709,69

Średnice  $\varnothing$  75 -  $\varnothing$  90 - kręgi  
Średnice  $\varnothing$  90 -  $\varnothing$  110 - kręgi lub odcinki 12 m b.  
Średnice  $\varnothing$  125 -  $\varnothing$  500 - odcinki 12 m b.

## RURY TRÓJWARSTWOWE PE TYTAN DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

### Rury TYTAN Typ 2/3

z PE 100-RC  
do rozprawadania paliw gazowych  
Szereg SDR - 11  
Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
25 x 3,0	4161155800	200	m b.	3,76
32 x 3,0	4161255800	200	m b.	4,97
40 x 3,7	4161355780	150	m b.	7,85
50 x 4,6	4161455760	100	m b.	12,04
63 x 5,8	4161555760	100	m b.	18,84
75 x 6,8	4161655760	100	m b.	26,69
90 x 8,2	4161855740	50	m b.	36,31
90 x 8,2	4161855540	53	m b.	36,31
110 x 10,0	4161855740	50	m b.	50,80
110 x 10,0	4162055540	48	m b.	50,80
125 x 11,4	4162155540	43	m b.	65,98
140 x 12,7	4162255540	38	m b.	84,42
160 x 14,6	4162355540	20	m b.	107,14
180 x 16,4	4162455540	17	m b.	135,99
200 x 18,2	4162555540	14	m b.	167,83
225 x 20,5	4162655540	14	m b.	211,41
250 x 22,7	4162755540	11	m b.	261,43
280 x 25,4	4162855540	4	m b.	327,62
315 x 28,6	4162955540	3	m b.	414,98
355 x 32,3	4163055540	3	m b.	528,06
400 x 36,3	4163155540	3	m b.	670,50
450 x 40,9	4163255540	2	m b.	847,68
500 x 45,5	4163355540	2	m b.	1048,74

Średnice  $\varnothing$  25 -  $\varnothing$  75 - kręgi  
Średnice  $\varnothing$  90 -  $\varnothing$  110 - kręgi lub odcinki 12 m b.  
Średnice  $\varnothing$  125 -  $\varnothing$  500 - odcinki 12 m b.

**RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN**  
DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

**Rury TYTAN Typ 3**

z PE 100-RC  
do rozprawadania paliw gazowych

**Szereg SDR - 17**

\* średnice wyższe niż  $\varnothing$  500 na indywidualne zamówienie klienta

Kolor: 

Normy: PN-EN 1555-2, INiG AT/2015-03-16



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
75 x 4,5	4131626540		m b.	16,87
90 x 5,4	4131826540	53	m b.	24,46
110 x 6,6	4132026540	48	m b.	36,23
125 x 7,4	4132126540	43	m b.	46,42
140 x 8,3	4132226540	38	m b.	58,52
160 x 9,5	4132326540	20	m b.	76,17
180 x 10,7	4132426540	17	m b.	96,95
200 x 11,9	4132526540	14	m b.	119,25
225 x 13,4	4132626540	14	m b.	149,49
250 x 14,8	4132726540	11	m b.	185,72
280 x 16,6	4132826540	4	m b.	234,28
315 x 18,7	4132926540	3	m b.	294,96
355 x 21,1	4133026540	3	m b.	375,11
400 x 23,7	4133126540	3	m b.	477,01
450 x 26,7	4133226540	2	m b.	602,60
500 x 29,7	4133326540	2	m b.	742,86
560 x 33,2	4133426540	2	m b.	934,06
630 x 37,4	4133526540	2	m b.	1179,59

Średnice  $\varnothing$  75 -  $\varnothing$  630 - odcinki 12 m b.

**RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN**  
DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

**Rury TYTAN Typ 3**


z PE 100-RC  
do rozprawadania paliw gazowych

**Szereg SDR - 11**

\* średnice wyższe niż  $\varnothing$  500 na indywidualne zamówienie klienta

Kolor: 

Normy: PN-EN 1555-2, INiG AT/2015-03-16



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
63 x 5,8	4131556540		m b.	19,06
75 x 6,8	4131656540		m b.	26,66
90 x 8,2	4131856540	53	m b.	38,56
110 x 10,0	4132056540	48	m b.	55,46
125 x 11,4	4132156540	43	m b.	71,81
140 x 12,7	4132256540	38	m b.	89,67
160 x 14,6	4132356540	20	m b.	117,76
180 x 16,4	4132456540	17	m b.	148,81
200 x 18,2	4132556540	14	m b.	183,51
225 x 20,5	4132656540	14	m b.	232,53
250 x 22,7	4132756540	11	m b.	286,19
280 x 25,4	4132856540	4	m b.	358,68
315 x 28,6	4132956540	3	m b.	454,33
355 x 32,3	4133056540	3	m b.	578,13
400 x 36,3	4133156540	3	m b.	734,08
450 x 40,9	4133256540	2	m b.	928,05
500 x 45,5	4133356540	2	m b.	1148,18
560 x 50,8	4133456540	2	m b.	1434,38
630 x 57,2	4133556540	2	m b.	1816,74

Średnice  $\varnothing$  75 -  $\varnothing$  630 - odcinki 12 m b.

**KSZTAŁTKI SEGMENTOWE**  
Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

**Łuk segmentowy**

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

Wymiar [mm]	j. m.	15°, 30°		45°, 60°		90°	
		SDR - 17 SDR - 17,6	SDR - 11	SDR - 17 SDR - 17,6	SDR - 11	SDR - 17 SDR - 17,6	SDR - 11
		Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]
90	szt.	31,40	45,40	53,20	77,80	78,30	115,00
110	szt.	42,00	57,50	71,40	98,60	100,70	142,90
125	szt.	53,30	70,60	86,60	118,80	123,80	161,90
140	szt.	60,90	83,70	104,20	128,90	145,70	193,40
160	szt.	80,30	100,70	135,20	170,10	186,20	233,80
180	szt.	100,60	129,60	171,90	197,80	239,20	307,10
200	szt.	125,70	155,70	206,10	263,00	286,90	353,90
225	szt.	145,80	184,50	240,40	304,80	336,10	415,90
250	szt.	205,20	270,80	310,70	413,50	424,60	573,10
280	szt.	248,40	336,30	376,00	506,40	508,30	713,20
315	szt.	336,20	497,70	500,50	690,90	666,20	943,60
355	szt.	452,40	685,40	683,20	989,40	942,50	1375,40
400	szt.	600,70	888,50	928,20	1281,20	1450,00	1834,80
450	szt.	1118,00	1643,70	1490,60	2308,80	2001,20	2953,80
500	szt.	1451,20	2265,10	2085,80	3176,10	2686,50	3973,00
560	szt.	2008,70	3045,10	2900,60	3118,20	3717,70	5511,30
630	szt.	2769,20	3976,10	4045,40	5732,10	5188,30	7368,40
710	szt.						
800	szt.						

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

Niewymienione ceny na zapytanie

**KSZTAŁTKI SEGMENTOWE**  
Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

**Trójnik równoprzelotowy 90°**

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	SDR - 17 SDR - 17,6	SDR - 11
				Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]
90			szt.	59,30	87,70
110			szt.	79,10	118,10
125			szt.	103,70	143,20
140			szt.	130,60	175,20
160			szt.	171,80	222,50
180			szt.	220,10	298,90
200			szt.	274,40	360,20
225			szt.	323,60	424,10
250			szt.	408,30	528,40
280			szt.	482,80	678,60
315			szt.	675,30	945,50
355			szt.	952,80	1277,80
400			szt.	1490,60	2070,50
450			szt.	2514,00	3719,10
500			szt.	4538,60	6964,80
560			szt.		
630			szt.		

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

Niewymienione ceny na zapytanie

**KSZTAŁTKI SEGMENTOWE**  
Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

**Trójnik redukcyjny 90°**

Kolor: ●



SDR - 17  
SDR - 17,6      SDR - 11

Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
90 x 90 x 63			szt.	146,50	163,40
110 x 110 x 63			szt.	172,10	212,60
110 x 110 x 90			szt.	172,10	212,60
125 x 125 x 63			szt.	196,80	237,40
125 x 125 x 90			szt.	196,80	237,40
125 x 125 x 110			szt.	196,80	237,40
140 x 140 x 63			szt.	251,40	296,00
140 x 140 x 90			szt.	251,40	296,00
140 x 140 x 110			szt.	201,20	245,80
160 x 160 x 63			szt.	349,50	409,40
160 x 160 x 90			szt.	320,70	387,70
160 x 160 x 110			szt.	688,10	387,70
200 x 200 x 63			szt.	666,50	816,90
200 x 200 x 90			szt.	666,50	781,70
200 x 200 x 110			szt.	591,30	781,70
200 x 200 x 160			szt.	920,10	751,50
225 x 225 x 63			szt.	818,10	1057,60
225 x 225 x 90			szt.	818,10	1026,50
225 x 225 x 110			szt.	724,00	1026,50
225 x 225 x 160			szt.	990,70	917,80
250 x 250 x 63			szt.	970,60	1262,70
250 x 250 x 90			szt.	970,60	1184,10
250 x 250 x 110			szt.	970,60	1184,10
250 x 250 x 160			szt.	868,10	1096,40
250 x 250 x 225			szt.	868,10	1096,40
280 x 280 x 63			szt.	1144,30	1339,80
280 x 280 x 90			szt.	1144,30	1339,80
280 x 280 x 110			szt.	1144,30	1339,80
280 x 280 x 160			szt.	1070,00	1265,50
280 x 280 x 225			szt.	897,20	1092,70
315 x 315 x 63			szt.	1601,90	1776,70
315 x 315 x 90			szt.	1582,30	1776,70
315 x 315 x 110			szt.	1582,30	1776,70
315 x 315 x 160			szt.	1417,40	1698,30
315 x 315 x 225			szt.	1272,10	1482,70

**KSZTAŁTKI SEGMENTOWE**  
Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

Kontynuacja Trójnik redukcyjny 90°

SDR - 17  
SDR - 17,6      SDR - 11

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
355 x 355 x 90			szt.	2453,60	2778,80
355 x 355 x 110			szt.	2453,60	2778,80
355 x 355 x 160			szt.	2381,20	2706,40
355 x 355 x 225			szt.	2083,90	2409,10
355 x 355 x 315			szt.	1619,60	1944,70
400 x 400 x 90			szt.		
400 x 400 x 110			szt.		
400 x 400 x 160			szt.		
400 x 400 x 225			szt.		
400 x 400 x 315			szt.		

Niewymienione ceny na zapytanie

Trójniki redukcyjne, trójniki redukcyjne kołnierzone są wykonywane na indywidualne zamówienia klienta.

**KSZTAŁTKI SEGMENTOWE**  
Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

**Trójnik redukcyjny kołnierzowy 90°**

Kolor: ●



SDR - 17  
SDR - 17,6      SDR - 11

Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
90 x 90 x 50			szt.	227,50	245,30
90 x 90 x 80			szt.	195,80	224,10
110 x 110 x 50			szt.	251,70	295,80
110 x 110 x 80			szt.	284,00	331,80
110 x 110 x 100			szt.	244,70	280,40
125 x 125 x 50			szt.	276,50	317,00
125 x 125 x 80			szt.	308,70	349,30
125 x 125 x 100			szt.	355,60	396,10
140 x 140 x 50			szt.	331,00	375,60
140 x 140 x 80			szt.	363,30	407,90
140 x 140 x 100			szt.	360,00	404,60
160 x 160 x 50			szt.	449,60	404,60
160 x 160 x 80			szt.	448,20	517,50
160 x 160 x 100			szt.	480,30	537,40
160 x 160 x 150			szt.	401,80	450,00
200 x 200 x 50			szt.	830,00	970,30
200 x 200 x 80			szt.	824,10	863,80
200 x 200 x 100			szt.	845,80	885,50
200 x 200 x 150			szt.	872,90	959,40
225 x 225 x 50			szt.	1006,30	1092,80
225 x 225 x 80			szt.	1006,30	1092,80
225 x 225 x 100			szt.	1035,90	1116,30
225 x 225 x 150			szt.	1033,90	1152,40
225 x 225 x 200			szt.	713,7	799,30
250 x 250 x 50			szt.	1139,70	1282,20
250 x 250 x 80			szt.	1139,70	1249,80
250 x 250 x 100			szt.	1159,60	1264,10
250 x 250 x 150			szt.	1159,60	1356,10
250 x 250 x 200			szt.	1264,10	1365,20
280 x 280 x 100			szt.	1303,00	1498,60
280 x 280 x 150			szt.	1361,50	1545,20
280 x 280 x 200			szt.	1320,30	1515,90

**KSZTAŁTKI SEGMENTOWE**  
Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

Kontynuacja Trójnik redukcyjny kołnierzowy 90°

SDR - 17  
SDR - 17,6      SDR - 11

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
315 x 315 x 50			szt.	1751,80	1953,60
315 x 315 x 80			szt.	1763,70	1982,80
315 x 315 x 100			szt.	1782,50	2003,30
315 x 315 x 150			szt.	1698,70	2022,10
315 x 315 x 200			szt.	1695,30	1895,50
315 x 315 x 300			szt.	1391,50	1585,20
355 x 355 x 150			szt.	2661,90	2987,20
355 x 355 x 200			szt.	2507,10	2832,30
355 x 355 x 300			szt.	2236,10	2561,50
400 x 400 x 80			szt.		
400 x 400 x 100			szt.		
400 x 400 x 150			szt.		
400 x 400 x 200			szt.		
400 x 400 x 300			szt.		
400 x 400 x 400			szt.		

Niewymienione ceny na zapytanie

Trójniki redukcyjne, trójniki redukcyjne kołnierzowe są wykonywane na indywidualne zamówienia klienta.