

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 102A**

1. Producent wyrobu budowlanego: : **Kaczmarek Malewo spółka jawna**  
**Malewo 1, 63 – 800 Gostyń**

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Rury kanalizacyjne PVC-U ze ścianką litą:**  
**ø 110 ÷ ø 500 SN 2 ÷ SN 16 z zwykłym kielichem**  
**ø 110 ÷ ø 500 SN 4 ÷ SN-16 z wydłużonym kielichem**  
**z uszczelkami BL, lub DIN- LOCK.**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKW i U : 22.21.21.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego :

Rury kanalizacyjne PVC-U przeznaczone są do bezciśnieniowego transportu ścieków w kanalizacji zewnętrznej .

5. Specyfikacja techniczna :

- 1) **PN-EN 1401-1:2009** Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastifikowany poli(chlorek winylu ) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur , kształtek i systemu.
- 2) **PN-EN 681-1:2002/A3:2006** Uszczelnienia z elastomerów –Wymagania materiałowe dotyczące uszczelki złączy rur wodociagowych i odwadniających –Część 1 :Guma.
- 3) **PN-EN 681-2:2003/A2:2006** Uszczelnienia z elastomerów –Wymagania materiałowe dotyczące uszczelki złączy rur wodociagowych i odwadniających –Część 2: Elastomery Termoplastyczne
- 4) **Aprobata Techniczna AT/2009-02-0530/2** Rury i kształtki z nieplastifikowanego poli(chloru winylu) (PVC-U) o ściankach litych i ściankach strukturalnych (z rdzeniem spienionym lub niespienionym) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji „KACZMAREK” wydana w kwietniu 2014r przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
- 5) **Opinia Techniczna** dotycząca możliwości stosowania rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U o ściance litej na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej wydana 30.06.2008 r przez GIG w Katowicach.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego : **SDR51-SN2 jest stosowany tylko w obszarze zastosowania „U” ; SDR41-SN4, SDR34-SN8, SDR30-SN12, SDR26-SN16w obszarze zastosowania „UD”.**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.  
Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kaczmarek Malewo spółka jawna  
(13) Malewo 1, 63-800 Gostyń  
tel. 65 575 86 00, fax 65 572 35 30  
NIP 696-18-76-386, Regon 021911410

Kierownik Działu  
Kontroli Jakości

  
mgr inż. Paweł Szymczak

Malewo , dnia 02.02.2015 r.