

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 106**

1. Producent wyrobu budowlanego: **Kaczmarek Malewo spółka jawna**  
**Malewo 1, 63 – 800 Gostyń**

2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Rury i kształtki drenarskie PVC-U:  $\varnothing$  50,  $\varnothing$  80,  $\varnothing$  100,  $\varnothing$  125,  $\varnothing$  160**

- zwykle bez otuliny filtracyjnej
- z otuliną filtracyjną z włókna kokosowego
- z otuliną filtracyjną z włókna polipropylenowego

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKW i U : 22.21.21.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Rury drenarskie karbowane przeznaczone są do instalacji drenażowych, stosowane do odwadniania podziemnych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, tras przewodów instalacyjnych w ziemi, melioracji gruntów.

5. Specyfikacja techniczna :

1. **PN-98/ C-89221:1998/Az1:2004** Rury z tworzyw sztucznych- Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC – U)
  2. **Aprobata Techniczna IBDiM AT/2008-03-1444/3** Rury i kształtki z nieplastifikowanego polichlorku winylu (PVC-U), z polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) do sieci drenażowej oraz do osłony przewodów i kabli Data ważności Aprobaty Technicznej : 05 lutego 2018r
  3. **Aprobata Techniczna IK AT/07-2012-0240-A1** Rury drenarskie Kaczmarek z nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U i kształtki z PVC-U lub z polipropylenu (PP) wydana przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego : **szerokość szczelin(0,8-1,5 $\pm$ 0,2)mm, Długość szczelin od 4,5mm do 7,0mm Sztywność obwodowa SN4. Szereg wymiarowy = Z =.**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kaczmarek Malewo spółka jawna  
(13) Malewo 1, 63-800 Gostyń  
tel. 65 575 86 00, fax 65 572 35 30  
NIP 696-18-76-386, Regon 021911410

Kierownik Działu  
Kontroli Jakości

mgr inż.  Paweł Szymczak

Malewo, dnia 02.02.2015 r.