



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105018876

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 9

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rury drenarski karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD Ø50-Ø160**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury drenarskie z PVC-U DN/OD Ø50-Ø160 , szereg Z , SN4
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do budowy systemów odsączających , rozsączających i odwodnieniowych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Kaczmarek Malewo spółka jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Malewo**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-C-89221:1998+Az1:2004** Rury z tworzyw sztucznych – Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości materiału	zgodne z PN-C-89221:1998+Az1:2004 , pkt. 3.1	
Wygląd zewnętrzny	zgodny z PN-C-89221:1998+Az1:2004 , pkt. 3.2	
Wymiary	zgodne z PN-C-89221:1998+Az1:2004 , pkt. 3.3	
Właściwości mechaniczne	Sztywność obwodowa: SN \geq 4 kN/m ² dla rur SN4 zgodna z PN-C-89221:1998+Az1:2004 , pkt. 3.4	



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID: 8105018876


	Odporność na uderzenia zewnętrzne TIR obszar A zgodna z PN-C-89221:1998+Az1:2004 , pkt. 4.4.4	
	Odporność na udarowe rozciąganie: brak pęknięć zgodna z PN-C-89221:1998+Az1:2004 , pkt. 4.4.5	
	Wytrzymałość złącza: wzdłużnie max. 10% zgodna z PN-C-89221:1998+Az1:2004 , pkt. 4.4.6	
Cechowanie	Zgodne z PN-C-89221:1998+Az1:2004 , pkt. 5 i załącznik A	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

mgr inż. Paweł Szymczak – kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2017r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)

Kaczmarek Malewo spółka jawna
(13) Malewo 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 86 00, fax 65 572 35 30
NIP 696-18-76-386, Regon 021911410