

**RURY PE-HD 100**

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

**Rury PE-HD 100**

do rozprowadzania paliw gazowych

**Szereg SDR - 17,6**\* średnice wyższe niż  $\varnothing$  500 na indywidualne zamówienie klienta

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-2

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
75 x 4,3 x 100 m	3521615760	1	100	m b.	14,34
90 x 5,2 x 50 m	3521815740	1	50	m b.	20,80
90 x 5,2 x 12 m	3521815540	53	636	m b.	20,80
110 x 6,3 x 50 m	3522015740	1	50	m b.	30,81
110 x 6,3 x 12 m	3522015540	48	576	m b.	30,81
125 x 7,1 x 12 m	3522115540	43	516	m b.	39,48
140 x 8,0 x 12 m	3522215540	38	456	m b.	49,81
160 x 9,1 x 12 m	3522315540	20	240	m b.	64,77
180 x 10,3 x 12 m	3522415540	17	204	m b.	82,44
200 x 11,4 x 12 m	3522515540	14	168	m b.	101,40
225 x 12,8 x 12 m	3522615540	14	168	m b.	127,11
250 x 14,2 x 12 m	3522715540	12	144	m b.	157,92
280 x 15,9 x 12 m	3522815540	4	48	m b.	199,22
315 x 17,9 x 12 m	3522915540	3	36	m b.	250,82
355 x 20,2 x 12 m	3523015540	3	36	m b.	318,97
400 x 22,8 x 12 m	3523115540	3	36	m b.	405,62
450 x 25,6 x 12 m	3523215540	2	24	m b.	512,42
500 x 28,4 x 12 m	3523313540	2	24	m b.	631,69
560 x 31,9 x 12 m *	3523415540	2	24	m b.	794,27
630 x 35,8 x 12 m *	3523515120	2	24	m b.	1003,05

Średnice  $\varnothing$  75 -  $\varnothing$  90 - kręgiŚrednice  $\varnothing$  90 -  $\varnothing$  110 - kręgi lub odcinki 12 m b.Średnice  $\varnothing$  125 -  $\varnothing$  630 - odcinki 12 m b.

# RURY PE-HD 100

## DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

### Rury PE-HD 100

do rozprowadzania paliw gazowych

Szereg SDR - 11

\* średnice wyższe niż  $\varnothing 500$  na indywidualne zamówienie klienta

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-2

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto [PLN]
25 x 3,0 x 100 m	3521155760	11	1100	m b.	3,23
32 x 3,0 x 100 m	3521255760	10	1000	m b.	4,26
40 x 3,7 x 100 m	3521355760	9	900	m b.	6,66
50 x 4,6 x 100 m	3521455760	1	100	m b.	10,21
63 x 5,8 x 100 m	3521555760	1	100	m b.	16,21
75 x 6,8 x 100 m	3521655760	1	100	m b.	22,67
90 x 8,2 x 50 m	3521855740	1	50	m b.	32,79
90 x 8,2 x 12 m	3521855540	53	636	m b.	32,79
110 x 10,0 x 50 m	3522055740	1	50	m b.	47,16
110 x 10,0 x 12 m	3522055540	48	576	m b.	47,16
125 x 11,4 x 12 m	3522155540	43	516	m b.	61,07
140 x 12,7 x 12 m	3522255540	38	456	m b.	76,25
160 x 14,6 x 12 m	3522355540	20	240	m b.	100,13
180 x 16,4 x 12 m	3522455540	17	204	m b.	126,54
200 x 18,2 x 12 m	3522555540	14	168	m b.	156,05
225 x 20,5 x 12 m	3522655540	14	168	m b.	197,73
250 x 22,7 x 12 m	3522755540	12	144	m b.	243,36
280 x 25,4 x 12 m	3522855540	4	48	m b.	305,00
315 x 28,6 x 12 m	3522955540	3	36	m b.	386,33
355 x 32,3 x 12 m	3523055540	3	36	m b.	491,61
400 x 36,3 x 12 m	3523155540	3	36	m b.	624,22
450 x 40,9 x 12 m	3523255540	2	24	m b.	789,16
500 x 45,5 x 12 m	3523355540	2	24	m b.	976,34
560 x 50,8 x 12 m *	3523455540	2	24	m b.	1219,71
630 x 57,2 x 12 m *	3523555540	2	24	m b.	1544,85

Średnice  $\varnothing 25$  -  $\varnothing 75$  - kręgi

Średnice  $\varnothing 90$  -  $\varnothing 110$  - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice  $\varnothing 125$  -  $\varnothing 630$  - odcinki 12 m b.

# RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

## Rury TYTAN Typ 2/2

z PE 100-RC

do rozprawadania paliw gazowych

Szereg SDR - 17

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
75 x 4,5 x 100 m	4121625760	1	100	m b.	15,06
90 x 5,4 x 50 m	4121825740	1	50	m b.	21,84
90 x 5,4 x 12 m	4121825540	53	636	m b.	21,84
110 x 6,6 x 50 m	4122025740	1	50	m b.	32,35
110 x 6,6 x 12 m	4122025540	48	576	m b.	32,35
125 x 7,4 x 12 m	4122125540	43	516	m b.	41,45
140 x 8,3 x 12 m	4122225540	38	456	m b.	52,25
160 x 9,5 x 12 m	4122325540	20	240	m b.	68,01
180 x 10,7 x 12 m	4122425540	17	204	m b.	86,56
200 x 11,9 x 12 m	4122525540	14	168	m b.	106,47
225 x 13,4 x 12 m	4122625540	14	168	m b.	133,47
250 x 14,8 x 12 m	4122725540	12	144	m b.	165,82
280 x 16,6 x 12 m	4122825540	4	48	m b.	209,18
315 x 18,7 x 12 m	4122925540	3	36	m b.	263,36
355 x 21,1 x 12 m	4123025540	3	36	m b.	334,92
400 x 23,7 x 12 m	4123125540	3	36	m b.	425,90
450 x 26,7 x 12 m	4123225540	2	24	m b.	538,04
500 x 29,7 x 12 m	4123325540	2	24	m b.	663,27

Średnice  $\varnothing$  75 -  $\varnothing$  90 - kręgi

Średnice  $\varnothing$  90 -  $\varnothing$  110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice  $\varnothing$  125 -  $\varnothing$  500 - odcinki 12 m b.

# RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN

## DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

### Rury TYTAN Typ 2/2

z PE 100-RC

do rozprowadzania paliw gazowych

Szereg SDR - 11

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
25 x 3,0 x 100 m	4121155760	11	1100	m b.	3,39
32 x 3,0 x 100 m	4121255760	10	1000	m b.	4,47
40 x 3,7 x 100 m	4121355760	9	900	m b.	6,99
50 x 4,6 x 100 m	4121455760	1	100	m b.	10,72
63 x 5,8 x 100 m	4121555760	1	100	m b.	17,02
75 x 6,8 x 100 m	4121655760	1	100	m b.	23,80
90 x 8,2 x 50 m	4121855740	1	50	m b.	34,43
90 x 8,2 x 12 m	4121855540	53	636	m b.	34,43
110 x 10,0 x 50 m	4122055740	1	50	m b.	49,52
110 x 10,0 x 12 m	4122055540	48	576	m b.	49,52
125 x 11,4 x 12 m	4122155540	43	516	m b.	64,12
140 x 12,7 x 12 m	4122255540	38	456	m b.	80,06
160 x 14,6 x 12 m	4122355540	20	240	m b.	105,14
180 x 16,4 x 12 m	4122455540	17	204	m b.	132,87
200 x 18,2 x 12 m	4122555540	14	168	m b.	163,85
225 x 20,5 x 12 m	4122655540	14	168	m b.	207,62
250 x 22,7 x 12 m	4122755540	12	144	m b.	255,53
280 x 25,4 x 12 m	4122855540	4	48	m b.	320,25
315 x 28,6 x 12 m	4122955540	3	36	m b.	405,65
355 x 32,3 x 12 m	4123055540	3	36	m b.	516,19
400 x 36,3 x 12 m	4123155540	3	36	m b.	655,43
450 x 40,9 x 12 m	4123255540	2	24	m b.	828,62
500 x 45,5 x 12 m	4123355540	2	24	m b.	1025,16

Średnice  $\varnothing$  25 -  $\varnothing$  75 - kręgi  
 Średnice  $\varnothing$  90 -  $\varnothing$  110 - kręgi lub odcinki 12 m b.  
 Średnice  $\varnothing$  125 -  $\varnothing$  500 - odcinki 12 m b.

## RURY TRÓJWARSTWOWE PE TYTAN

### DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

#### Rury TYTAN Typ 2/3

z PE 100-RC

do rozprowadzania paliw gazowych

Szereg SDR - 17

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
75 x 4,5 x 100 m	4161625760	1	100	m b.	18,07
90 x 5,4 x 50 m	4161825740	1	50	m b.	26,21
90 x 5,4 x 12 m	4161825540	53	636	m b.	26,21
110 x 6,6 x 50 m	4162025740	1	50	m b.	38,82
110 x 6,6 x 12 m	4162025540	48	576	m b.	38,82
125 x 7,4 x 12 m	4162125540	43	516	m b.	49,74
140 x 8,3 x 12 m	4162225540	38	456	m b.	62,70
160 x 9,5 x 12 m	4162325540	20	240	m b.	81,61
180 x 10,7 x 12 m	4162425540	17	204	m b.	103,87
200 x 11,9 x 12 m	4162525540	14	168	m b.	127,76
225 x 13,4 x 12 m	4162625540	14	168	m b.	160,16
250 x 14,8 x 12 m	4162725540	12	144	m b.	198,98
280 x 16,6 x 12 m	4162825540	4	48	m b.	251,00
315 x 18,7 x 12 m	4162925540	3	36	m b.	316,03
355 x 21,1 x 12 m	4163025540	3	36	m b.	401,90
400 x 23,7 x 12 m	4163125540	3	36	m b.	511,08
450 x 26,7 x 12 m	4163225540	2	24	m b.	645,65
500 x 29,7 x 12 m	4163325540	2	24	m b.	795,92

Średnice  $\varnothing$  75 -  $\varnothing$  90 - kręgi

Średnice  $\varnothing$  90 -  $\varnothing$  110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice  $\varnothing$  125 -  $\varnothing$  500 - odcinki 12 m b.

# RURY TRÓJWARSTWOWE PE TYTAN

## DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

### Rury TYTAN Typ 2/3

z PE 100-RC

do rozprowadzania paliw gazowych

Szereg SDR - 11

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto [PLN]
25 x 3,0 x 100 m	4161155760	11	1100	m b.	4,07
32 x 3,0 x 100 m	4161255760	10	1000	m b.	5,36
40 x 3,7 x 100 m	4161355760	9	900	m b.	8,39
50 x 4,6 x 100 m	4161455760	1	100	m b.	12,86
63 x 5,8 x 100 m	4161555760	1	100	m b.	20,42
75 x 6,8 x 100 m	4161655760	1	100	m b.	28,56
90 x 8,2 x 50 m	4161855740	1	50	m b.	41,31
90 x 8,2 x 12 m	4161855540	53	636	m b.	41,31
110 x 10,0 x 50 m	4161855740	1	50	m b.	59,42
110 x 10,0 x 12 m	4162055540	48	576	m b.	59,42
125 x 11,4 x 12 m	4162155540	43	516	m b.	76,94
140 x 12,7 x 12 m	4162255540	38	456	m b.	96,07
160 x 14,6 x 12 m	4162355540	20	240	m b.	126,77
180 x 16,4 x 12 m	4162455540	17	204	m b.	159,44
200 x 18,2 x 12 m	4162555540	14	168	m b.	196,62
225 x 20,5 x 12 m	4162655540	14	168	m b.	249,14
250 x 22,7 x 12 m	4162755540	12	144	m b.	306,64
280 x 25,4 x 12 m	4162855540	4	48	m b.	384,3
315 x 28,6 x 12 m	4162955540	3	36	m b.	486,78
355 x 32,3 x 12 m	4163055540	3	36	m b.	619,43
400 x 36,3 x 12 m	4163155540	3	36	m b.	786,52
450 x 40,9 x 12 m	4163255540	2	24	m b.	994,34
500 x 45,5 x 12 m	4163355540	2	24	m b.	1230,19

Średnice  $\varnothing$  25 -  $\varnothing$  75 - kręgi  
 Średnice  $\varnothing$  90 -  $\varnothing$  110 - kręgi lub odcinki 12 m b.  
 Średnice  $\varnothing$  125 -  $\varnothing$  500 - odcinki 12 m b.

# RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

## Rury TYTAN Typ 3

z PE 100-RC


do rozprawadania paliw gazowych

Szereg SDR - 17

PAS 1075

Kolor: 

Normy: PN-EN 1555-2, INiG AT/2015-03-16



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
75 x 4,5 x 100 m	4131626540	1	100	m b.	16,87
90 x 5,4 x 12 m	4131826540	53	636	m b.	24,46
110 x 6,6 x 12 m	4132026540	48	576	m b.	36,23
125 x 7,4 x 12 m	4132126540	43	516	m b.	46,42
140 x 8,3 x 12 m	4132226540	38	456	m b.	58,52
160 x 9,5 x 12 m	4132326540	20	240	m b.	76,17
180 x 10,7 x 12 m	4132426540	17	204	m b.	96,95
200 x 11,9 x 12 m	4132526540	14	168	m b.	119,25
225 x 13,4 x 12 m	4132626540	14	168	m b.	149,49
250 x 14,8 x 12 m	4132726540	12	144	m b.	185,72
280 x 16,6 x 12 m	4132826540	4	48	m b.	234,28
315 x 18,7 x 12 m	4132926540	3	36	m b.	294,96
355 x 21,1 x 12 m	4133026540	3	36	m b.	375,11
400 x 23,7 x 12 m	4133126540	3	36	m b.	477,01
450 x 26,7 x 12 m	4133226540	2	24	m b.	602,60
500 x 29,7 x 12 m	4133326540	2	24	m b.	742,86
560 x 33,2 x 12 m*	4133426540	2	24	m b.	934,06
630 x 37,4 x 12 m*	4133526540	2	24	m b.	1179,59

Średnice  $\varnothing$  75 - kręgi

Średnice  $\varnothing$  75 -  $\varnothing$  630 - odcinki 12 m b.

\* średnice wyższe niż  $\varnothing$  500 na indywidualne zamówienie klienta

# RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN

## DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

### Rury TYTAN Typ 3

z PE 100-RC


do rozprawadania paliw gazowych

Szereg SDR - 11

PAS 1075

Kolor: 

Normy: PN-EN 1555-2, INiG AT/2015-03-16



Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]
63 x 5,8 x 100 m	4131556540	1	100	m b.	19,06
75 x 6,8 x 100 m	4131656540	1	100	m b.	26,66
90 x 8,2 x 12 m	4131856540	53	636	m b.	38,56
110 x 10,0 x 12 m	4132056540	48	576	m b.	55,46
125 x 11,4 x 12 m	4132156540	43	516	m b.	71,81
140 x 12,7 x 12 m	4132256540	38	456	m b.	89,67
160 x 14,6 x 12 m	4132356540	20	240	m b.	117,76
180 x 16,4 x 12 m	4132456540	17	204	m b.	148,81
200 x 18,2 x 12 m	4132556540	14	168	m b.	183,51
225 x 20,5 x 12 m	4132656540	14	168	m b.	232,53
250 x 22,7 x 12 m	4132756540	12	144	m b.	286,19
280 x 25,4 x 12 m	4132856540	4	48	m b.	358,68
315 x 28,6 x 12 m	4132956540	3	36	m b.	454,33
355 x 32,3 x 12 m	4133056540	3	36	m b.	578,13
400 x 36,3 x 12 m	4133156540	3	36	m b.	734,08
450 x 40,9 x 12 m	4133256540	2	24	m b.	928,05
500 x 45,5 x 12 m	4133356540	2	24	m b.	1148,18
560 x 50,8 x 12 m*	4133456540	2	24	m b.	1434,38
630 x 57,2 x 12 m*	4133556540	2	24	m b.	1816,74

Średnice  $\varnothing$  63 -  $\varnothing$  75 - kręgi

Średnice  $\varnothing$  75 -  $\varnothing$  630 - odcinki 12 m b.

\* średnice wyższe niż  $\varnothing$  500 na indywidualne zamówienie klienta



## KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

## Łuk segmentowy

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

Wymiar [ mm ]	j. m.	15 ° , 30 °		45 ° , 60 °		90 °	
		SDR - 17 SDR - 17,6	SDR - 11	SDR - 17 SDR - 17,6	SDR - 11	SDR - 17 SDR - 17,6	SDR - 11
		Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
90	szt.	31,40	45,40	53,20	77,80	78,30	115,00
110	szt.	42,00	57,50	71,40	98,60	100,70	142,90
125	szt.	53,30	70,60	86,60	118,80	123,80	161,90
140	szt.	60,90	83,70	104,20	128,90	145,70	193,40
160	szt.	80,30	100,70	135,20	170,10	186,20	233,80
180	szt.	100,60	129,60	171,90	197,80	239,20	307,10
200	szt.	125,70	155,70	206,10	263,00	286,90	353,90
225	szt.	145,80	184,50	240,40	304,80	336,10	415,90
250	szt.	205,20	270,80	310,70	413,50	424,60	573,10
280	szt.	248,40	336,30	376,00	506,40	508,30	713,20
315	szt.	336,20	497,70	500,50	690,90	666,20	943,60
355	szt.	452,40	685,40	683,20	989,40	942,50	1375,40
400	szt.	600,70	888,50	928,20	1281,20	1450,00	1834,80
450	szt.	1118,00	1643,70	1490,60	2308,80	2001,20	2953,80
500	szt.	1451,20	2265,10	2085,80	3176,10	2686,50	3973,00
560	szt.	2008,70	3045,10	2900,60	3118,20	3717,70	5511,30
630	szt.	2769,20	3976,10	4045,40	5732,10	5188,30	7368,40
710	szt.						
800	szt.						

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

Niewymienione ceny na zapytanie

## KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

### Trójnik równoprzelotowy 90 °

Kolor: ●



SDR - 17  
SDR - 17,6

SDR - 11

Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
90			szt.	59,30	87,70
110			szt.	79,10	118,10
125			szt.	103,70	143,20
140			szt.	130,60	175,20
160			szt.	171,80	222,50
180			szt.	220,10	298,90
200			szt.	274,40	360,20
225			szt.	323,60	424,10
250			szt.	408,30	528,40
280			szt.	482,80	678,60
315			szt.	675,30	945,50
355			szt.	952,80	1277,80
400			szt.	1490,60	2070,50
450			szt.	2514,00	3719,10
500			szt.	4538,60	6964,80
560			szt.		
630			szt.		

Niewymienione ceny na zapytanie

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

## KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

## Trójnik redukcyjny 90°

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

SDR - 17  
SDR - 17,6

SDR - 11

Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
90 x 90 x 63			szt.	146,50	163,40
110 x 110 x 63			szt.	172,10	212,60
110 x 110 x 90			szt.	172,10	212,60
125 x 125 x 63			szt.	196,80	237,40
125 x 125 x 90			szt.	196,80	237,40
125 x 125 x 110			szt.	196,80	237,40
140 x 140 x 63			szt.	251,40	296,00
140 x 140 x 90			szt.	251,40	296,00
140 x 140 x 110			szt.	201,20	245,80
160x 160 x63			szt.	349,50	409,40
160 x 160 x 90			szt.	320,70	387,70
160 x 160 x 110			szt.	688,10	387,70
200 x 200 x 63			szt.	666,50	816,90
200 x 200 x 90			szt.	666,50	781,70
200 x 200 x 110			szt.	591,30	781,70
200 x 200 x 160			szt.	920,10	751,50
225 x 225 x 63			szt.	818,10	1057,60
225 x 225 x 90			szt.	818,10	1026,50
225 x 225 x 110			szt.	724,00	1026,50
225 x 225 x 160			szt.	990,70	917,80
250 x 250 x 63			szt.	970,60	1262,70
250 x 250 x 90			szt.	970,60	1184,10
250 x 250 x 110			szt.	970,60	1184,10
250 x 250 x 160			szt.	868,10	1096,40
250 x 250 x 225			szt.	868,10	1096,40
280 x 280 x 63			szt.	1144,30	1339,80
280 x 280 x 90			szt.	1144,30	1339,80
280 x 280 x 110			szt.	1144,30	1339,80
280 x 280 x 160			szt.	1070,00	1265,50
280 x 280 x 225			szt.	897,20	1092,70
315 x 315 x 63			szt.	1601,90	1776,70
315 x 315 x 90			szt.	1582,30	1776,70
315 x 315 x 110			szt.	1582,30	1776,70
315 x 315 x 160			szt.	1417,40	1698,30
315 x 315 x 225			szt.	1272,10	1482,70

## KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

SDR - 17  
SDR - 17,6

SDR - 11

Kontynuacja Trójnik redukcyjny 90°

Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
355 x 355 x 90			szt.	2453,60	2778,80
355 x 355 x 110			szt.	2453,60	2778,80
355 x 355 x 160			szt.	2381,20	2706,40
355 x 355 x 225			szt.	2083,90	2409,10
355 x 355 x 315			szt.	1619,60	1944,70
400 x 400 x 90			szt.		
400 x 400 x 110			szt.		
400 x 400 x 160			szt.		
400 x 400 x 225			szt.		
400 x 400 x 315			szt.		

Niewymienione ceny na zapytanie

Trójniki redukcyjne, trójniki redukcyjne kotnierzowe są wykonywane na indywidualne zamówienia klienta.

## KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

## Trójnik redukcyjny kołnierzowy 90 °

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

SDR - 17  
SDR - 17,6

SDR - 11

Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
90 x 90 x 50			szt.	227,50	245,30
90 x 90 x 80			szt.	195,80	224,10
110 x 110 x 50			szt.	251,70	295,80
110 x 110 x 80			szt.	284,00	331,80
110 x 110 x 100			szt.	244,70	280,40
125 x 125 x 50			szt.	276,50	317,00
125 x 125 x 80			szt.	308,70	349,30
125 x 125 x 100			szt.	355,60	396,10
140 x 140 x 50			szt.	331,00	375,60
140 x 140 x 80			szt.	363,30	407,90
140 x 140 x 100			szt.	360,00	404,60
160 x 160 x 50			szt.	449,60	404,60
160 x 160 x 80			szt.	448,20	517,50
160 x 160 x 100			szt.	480,30	537,40
160 x 160 x 150			szt.	401,80	450,00
200 x 200 x 50			szt.	830,00	970,30
200 x 200 x 80			szt.	824,10	863,80
200 x 200 x 100			szt.	845,80	885,50
200 x 200 x 150			szt.	872,90	959,40
225 x 225 x 50			szt.	1006,30	1092,80
225 x 225 x 80			szt.	1006,30	1092,80
225 x 225 x 100			szt.	1035,90	1116,30
225 x 225 x 150			szt.	1033,90	1152,40
225 x 225 x 200			szt.	713,7	799,30
250 x 250 x 50			szt.	1139,70	1282,20
250 x 250 x 80			szt.	1139,70	1249,80
250 x 250 x 100			szt.	1159,60	1264,10
250 x 250 x 150			szt.	1159,60	1356,10
250 x 250 x 200			szt.	1264,10	1365,20
280 x 280 x 100			szt.	1303,00	1498,60
280 x 280 x 150			szt.	1361,50	1545,20
280 x 280 x 200			szt.	1320,30	1515,90

## KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

Kontynuacja Trójnik redukcyjny kołnierzowy 90°

SDR - 17  
SDR - 17,6

SDR - 11

Wymiar [ mm ]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu   Paleta	Jednostka miary	Cena netto [ PLN ]	Cena netto [ PLN ]
315 x 315 x 50			szt.	1751,80	1953,60
315 x 315 x 80			szt.	1763,70	1982,80
315 x 315 x 100			szt.	1782,50	2003,30
315 x 315 x 150			szt.	1698,70	2022,10
315 x 315 x 200			szt.	1695,30	1895,50
315 x 315 x 300			szt.	1391,50	1585,20
355 x 355 x 150			szt.	2661,90	2987,20
355 x 355 x 200			szt.	2507,10	2832,30
355 x 355 x 300			szt.	2236,10	2561,50
400 x 400 x 80			szt.		
400 x 400 x 100			szt.		
400 x 400 x 150			szt.		
400 x 400 x 200			szt.		
400 x 400 x 300			szt.		
400 x 400 x 400			szt.		

Niewymienione ceny na zapytanie

Trójniki redukcyjne, trójniki redukcyjne kołnierzowe są wykonywane na indywidualne zamówienia klienta.