


SYSTEM DRENARSKI PVC-U

RURY DRENARSKIE KORUGOWANE PVC-U

KSZTATKI DRENARSKIE PP

Rura drenarska PVC-U SN4 TP

korugowana na wałku 50 m b., ze złączką, bez uszczelki,
TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury,




Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 44 x 50 m	1511425740	--	m b.	3,68
80 / 72 x 50 m	1511725740	--	m b.	5,66
100 / 91 x 50 m	1511925740	--	m b.	7,35
125 / 113 x 50 m	1512125740	--	m b.	11,83
160 / 144 x 50 m	1512325740	--	m b.	21,58

Inne długości rur drenarskich PVC-U SN4 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska PVC-U SN4 TP z filtrem PP

korugowana na wałku 50 m b., ze złączką, bez uszczelki,
TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury,
z filtrem z geowłókny PP o gramaturze 90 g/m².




Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 44 x 50 m	1531425740	--	m b.	7,74
80 / 72 x 50 m	1531725740	--	m b.	10,79
100 / 91 x 50 m	1531925740	--	m b.	14,82
125 / 113 x 50 m	1532125740	--	m b.	20,02
160 / 144 x 50 m	1532325740	--	m b.	35,26

Inne długości rur drenarskich PVC-U SN4 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska PVC-U SN4 TP z filtrem kokosowym

korugowana na wałku 50 m b., * ze złączką, bez uszczelki,
TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury,
z filtrem z włókna kokosowego o gramaturze 750 g/m².



Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 44 x 50 m	1521425740	--	m b.	8,91
80 / 72 x 50 m	1521725740	--	m b.	14,09
100 / 91 x 50 m	1521925740	--	m b.	16,80
125 / 113 x 50 m	1522125740	--	m b.	21,98
160 / 144 x 25 m *	1522325710	--	m b.	38,43

Inne długości rur drenarskich PVC-U SN4 TP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura drenarska PVC-U SN4 UP

korugowana na wafku 50 m b., ze złączką, bez uszczelki,
UP (unperforated) - bez otworów.



Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 44 x 50 m	1551425740	--	--	m b.	3,68
80 / 72 x 50 m	1551725740	--	--	m b.	5,66
100 / 91 x 50 m	1551925740	--	--	m b.	7,35
125 / 113 x 50 m	1552125740	--	--	m b.	11,83
160 / 144 x 50 m	1552325740	--	--	m b.	21,58

Inne długości rur drenarskich PVC-U SN4 OP produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Mufa łączeniowa drenarska

bez uszczelki, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,
do łączenia odcinków rur drenarskich PVC-U SN4.



Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
50	1603143900	100	3200	szt.	1,45
80	1603173900	30	960	szt.	2,70
100	1603193900	50	600	szt.	3,05
125	1603213900	24	288	szt.	6,10
160	1603233900	12	144	szt.	11,50

Przejście systemu drenarskiego

bez uszczelki, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,
przejście z rury drenarskiej PVC-U SN4 na rurę kanalizacji zewnętrznej.



Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
80 / 110	1634513900	45	540	szt.	12,60
100 / 110	1634533900	45	540	szt.	15,75
160 / 160	1634753900	16	192	szt.	23,10

Redukcja systemu drenarskiego

bez uszczelek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,

Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak.		Jednostka miary	Cena netto zł
		Karton	Paleta		
100 / 80	1630433900	36	1152	szt.	9,71
125 / 100	1630621900	12	384	szt.	18,75
160 / 125	1630741900	10	320	szt.	55,55

Korek systemu drenarskiego

bez uszczelek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,

Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak.		Jednostka miary	Cena netto zł
		Karton	Paleta		
50	1642141900	195	6240	szt.	3,75
80	1642171900	36	1152	szt.	3,50
100	1642193900	36	1152	szt.	5,00
125	1642211900	36	1152	szt.	10,63
160	1642231900	--	--	szt.	43,75

Kolano systemu drenarskiego 90°

bez uszczelek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,
do łączenia odcinków rur drenarskich PVC-U SN4.

Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak.		Jednostka miary	Cena netto zł
		Karton	Paleta		
50	1614141990	--	--	szt.	18,96
80	1614171990	20	240	szt.	8,95
100	1614193990	20	240	szt.	11,50
125	1614211990	10	120	szt.	45,00
160	1614231990	4	48	szt.	60,00

Trójnik systemu drenarskiego 90°

bez uszczeltek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,
do łączenia odcinków rur drenarskich PVC-U SN4.



Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
50 / 50	1624151990	40	1280	szt.	19,38
80 / 50	1624271990	20	240	szt.	12,08
80 / 80	1624301990	15	180	szt.	12,60
100 / 50	1624403990	20	240	szt.	13,65
100 / 80	1624433990	15	180	szt.	13,86
100 / 100	1624453990	15	180	szt.	13,97
125 / 80	1624601990	8	96	szt.	34,00
125 / 100	1624621990	8	96	szt.	34,00
125 / 125	1624641990	8	96	szt.	51,65
160 / 80	1624701990	3	36	szt.	56,40
160 / 100	1624721990	3	36	szt.	56,40
160 / 125	1624741990	3	36	szt.	56,40
160 / 160	1624751990	3	36	szt.	87,00

Trójnik siodłowy redukcyjny systemu drenarskiego 90°

bez uszczeltek, z zaczepami do rury drenarskiej PVC-U SN4,




Normy: PN-C-89221, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Karton Paleta		Jednostka miary	Cena netto zł
80 - 100 / 50	1627403990	--	--	szt.	13,74
100 / 80	1627433990	--	--	szt.	19,48
125 / 50	1627573990	--	--	szt.	20,64
125 / 80	1627603990	--	--	szt.	22,33
160 / 50	1627671990	8	256	szt.	37,10
160 / 80	1627701990	8	256	szt.	37,10
160 - 125 / 100	1627721990	--	--	szt.	37,35
160 / 125	1627741990	--	--	szt.	74,96

Studnia drenarska kontrolna PP - Typ 1

Studnia kontrolna jednowarstwowa z osadnikiem (dnem) do wód opadowych, ze złączkami do rury drenarskiej PVC-U SN4, H₁ (wysokość osadnika) - 500 mm. 35 litrów (0,035 m³),



Typ 1




Normy: IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1, ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Wymiar mm <small>ØDN/ID studni / ØDN/ID wlotów / wysokość studni</small>	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
315 x 80 / 80 x H1500	2833230150	6	szt.	193,10
315 x 100 / 100 x H1500	2833240150	6	szt.	195,90
315 x 160 / 160 x H1500	2833270150	6	szt.	209,40

Inne wymiary wlotów lub dodatkowe wloty studni z osadnikiem 35 dm³ PVC-U produkowane są na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Studnia drenarska kontrolna PP - Typ 2

Studnia kontrolna jednowarstwowa z osadnikiem (dnem) do wód opadowych, ze złączkami do rury drenarskiej PVC-U SN4, H₁ (wysokość osadnika) - 500 mm. 35 litrów (0,035 m³),



Typ 2




Normy: IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1, ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Wymiar mm <small>ØDN/ID studni / ØDN/ID wlotów / wysokość studni</small>	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
315 x 80 / ... / 80 x H1500	2833330150	6	szt.	210,00
315 x 100 / ... / 100 x H1500	2833340150	6	szt.	212,60
315 x 160 / ... / 160 x H1500	2833370150	6	szt.	226,20


Inne wymiary wlotów lub dodatkowe wloty studni z osadnikiem 35 dm³ PVC-U produkowane są na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Studnia drenarska kontrolna PP - Typ 3

Studnia kontrolna jednowarstwowa z osadnikiem (dnem) do wód opadowych, ze złączkami do rury drenarskiej PVC-U SN4, H₁ (wysokość osadnika) - 500 mm. 35 litrów (0,035 m³),



Typ 3



Normy: IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1, ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Wymiar mm <small>ØDN/ID studni / ØDN/ID wlotów / wysokość studni</small>	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
315 x 80 / ... / 80 x H1500	2833430150	6	szt.	224,40
315 x 100 / ... / 100 x H1500	2833440150	6	szt.	229,50
315 x 160 / ... / 160 x H1500	2833470150	6	szt.	242,80

Inne wymiary wlotów lub dodatkowe wloty studni z osadnikiem 35 dm³ PVC-U produkowane są na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Geowłóknina PP 90 g/m²

rolka geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m²,



Normy: IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1, ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Worek	Jednostka miary	Cena netto zł
2,0 m x 200 m	1590221500	--	m ²	3,95

Rury teleskopowe, pokrywy, uszczelki i włazy żeliwne 315 mm znajdują się na stronach 71-73 w dziale "Systemy studni kanalizacyjnych DIAMIR 315".